




ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ



► Устройства для подъема двигателя и трансмиссии.....	5
Складной кран, 1 т.....	5
Балансир для подвешивания/центровки двигателя.....	5
Поддерживающая балка для двигателя.....	6
Стенд для ремонта двигателей.....	6
Трансмиссионные стойки.....	7
Универсальная опора.....	7
► Автомобильные подъемники.....	8
Низкий подкатной домкрат с большой высотой подъема, 1,5 т.....	8
Низкий подкатной домкрат, 2 т.....	8
Подкатной домкрат с большой высотой подъема, 3 т.....	9
Легкий алюминиевый подкатной домкрат, 2,5 т.....	9
Подкатной домкрат, удлиненный, 5 т.....	10
Подкатной домкрат, удлиненный, 10 т.....	10
Компактный пневмогидравлический домкрат, 30/15 т.....	11
Пневмогидравлический домкрат, 30/15 т.....	11
Низкий пневмогидравлический домкрат, 40/30/10 т.....	12
Пневмогидравлический домкрат, 60/40/20 т.....	12
Высокопрочные опоры.....	13
Подставки под машину.....	13
Высокопрочные подставки под машину.....	14
Домкрат бутылочного типа.....	14
► Гидравлическое оборудование.....	15
Гидравлический манипулятор для колес.....	15
Портативный гидравлический набор для кузовных работ, 4/10 т.....	15



ВАНСО представляет полную линейку гидравлического инструмента для подъема автомобилей и их деталей. Мы с гордостью представляем широкий ассортимент профессионального гидравлического оборудования с превосходным дизайном и великолепными характеристиками. Ассортимент также включает в себя такое оборудование, как складной кран для двигателя, подставки для трансмиссии и двигателя. Мы предлагаем подкатные и пневмогидравлические домкраты для быстрого подъема автомобиля, а также регулируемые страховочные подставки. Помимо этого, в ассортимент включено такое необходимое в автосервисе оборудование, как манипулятор для колес и портативный гидравлический набор для правки. Гидравлический инструмент ВАНСО – гарантия того, что работа будет выполнена быстро и безопасно.

Четыре причины использовать ВАНСО!

ПОДКАТНЫЕ ДОМКРАТЫ ВАНСО

БЫСТРЫЙ ПОДЪЕМ

- Педаль большого размера делает инструмент удобным и безопасным
- Система с 2 поршнями гарантирует быстрый подъем

ПОДКАТНЫЕ ДОМКРАТЫ ВАНСО

ПРАКТИЧНЫЙ И УДОБНЫЙ

- Для использования необходимо минимальное пространство
- Легкое опускание контролируется поворотом ручки
- Встроенный лоток для хранения мелких деталей и инструмента
- Изогнутая ручка для большего комфорта и лучшей доступности

ПОДКАТНЫЕ ДОМКРАТЫ ВАНСО

ПРОЧНЫЙ И ТИХИЙ

- Стальные колеса с полиуретановым покрытием.
- Крепкая основа, бесшумное перемещение

ПОДКАТНЫЕ ДОМКРАТЫ ВАНСО

АККУРАТНОСТЬ В РАБОТЕ

- Резиновые накладки в комплекте: ВН11500, ВН112000 и ВН113000
- Предотвращают повреждение ЛКП во время подъема автомобиля

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДЪЕМА ДВИГАТЕЛЯ И ТРАНСМИССИИ

ПОДКАТНЫЕ ДОМКРАТЫ ВАНСО



- ▶ Вращающаяся ручка для безопасного опускания автомобиля
- ▶ Предохранительный клапан предотвращает перегрузку
- ▶ Клапан безопасного подъема обеспечивает подъем не выше допустимого

ПНЕВМОДОМКРАТЫ ВАНСО



- ▶ Предохранительный клапан давления предотвращает перегрузку инструмента
- ▶ В случае внезапного падения давления, автомобиль остается на уровне, до которого был поднят

ПНЕВМОДОМКРАТЫ ВАНСО



- ▶ Минимальная высота подхвата – 125 мм
- ▶ Два удлинителя – 45 и 75 мм
- ▶ Полиуретановые колеса увеличенного диаметра для удобного перемещения в любых условиях. Дополнительные маленькие колеса для маневренности

ПНЕВМОДОМКРАТЫ ВАНСО



- ▶ Полиуретановое покрытие по всей длине ручки предотвращает повреждение ЛКП автомобиля
- ▶ Полиуретановые колеса увеличенного диаметра для удобного перемещения в любых условиях, дополнительные маленькие колеса для маневренности

ПОДСТАВКИ ПОД МАШИНУ ВАНСО



- ▶ Широкая сфера применения: от маленьких автомобилей до тяжелых грузовиков

ПОДСТАВКИ ПОД МАШИНУ ВАНСО



- ▶ Предохранительный штырь для обеспечения дополнительной безопасности
- ▶ Установка требуемой высоты осуществляется ступенчато или вращательно

КРАН ВАНСО





- ▶ Минимальная высота подхвата – 88 мм
- ▶ Система с 2 поршнями гарантирует быстрый подъем
- ▶ Вращающиеся пневмоцилиндры позволяют перемещать рычаг в любом направлении
- ▶ Большие колеса для удобной транспортировки

КРАН ВАНСО




- ▶ Предохранительный штырь для обеспечения дополнительной безопасности в открытом и сложенном положениях
- ▶ Механизм экстренной блокировки
- ▶ Предохранительный клапан предотвращает перегрузку инструмента
- ▶ Крюк с защелкой

▶ СКЛАДНОЙ КРАН, 1 Т




- Складная рама, обеспечивающая 4 положения стрелы, для подъема веса в: 1000, 750, 500 и 250 кг
- Двойной цилиндр снижает в два раза необходимое количество механических движений оператора
- Высокая эксплуатационная гибкость гарантирует широкую сферу применений: Минимальное необходимое рабочее пространство – 88 мм. Максимальная высота подъема – 2000 мм
- Стальные колеса с полиуретановым покрытием обеспечивают надежность и бесшумное перемещение
- Вращающиеся пневмоцилиндры позволяют перемещать рычаг в любом удобном направлении
- Механизм экстренной блокировки
- Предохранительный клапан предотвращает перегрузку инструмента
- Крюк с защелкой



Icon	Model	Capacity	Dimensions	Weight	Height	Width	Depth	Weight	EAN Code
	ВН6FC1000	1 / 0,75 / 0,5 / 0,25	1.650 x 490 x 430	2.040	88	100			7314150178650

▶ БАЛАНСИР ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ




- Для легкого подъема двигателя и других тяжелых частей
- Длина – 640 мм. Для удобного использования при работе с рядными 6-цилиндровыми моторами
- Комплектуется стандартной и силовой трещоткой
- Высокопрочная сварная цепь
- Высокопрочная монтажная арматура
- Аксессуар к крану ВН6FC1000

Icon	Model	Capacity	Dimensions	Length	Weight	Quantity	EAN Code
	ВН6AC1-680	0,68	70 x 680 x 220	640	6,7	1	7314150178667

▶ БАЛКА ДЛЯ ВЫВЕШИВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ



- Для легкого подъема двигателя и перемещения его из подкапотного пространства
- Ширина регулируется до 1700 мм
- Подходит для работы с большими автомобилями, такими как Audi Q7, BMW X5, Porsche Cayenne, VW Touareg
- Оснащается двумя мощными регулируемыми крюками
- При необходимости можно легко переместить вес в центр



						EAN Code
BH8AC1-500	0,5	70 x 680 x 220	1.700	6,7	1	7314150170463


▶ СТЕНД ДЛЯ РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ



- Предназначен для прямой поддержки двигателя
- Обладает оптимальным передаточным отношением (63:1), обеспечивающим максимальную безопасность вне зависимости от нагрузки
- Складывается, для удобства хранения
- Подходит для любых двигателей
- Подшипниковые колеса с тормозами

					EAN Code
BH8AC2-450	0,45	240 x 960 x 340	41,5	1	7314150170470


▶ ТРАНСМИССИОННЫЕ СТОЙКИ



- Однопоршневые трансмиссионные стойки с превосходными показателями подъема
- Механизм экстренной блокировки
- Может использоваться вместе с универсальной опорой BH5U5500

							EAN Code
BH5SP300	0,3		1.960		31		7314150170425
BH5SP500	0,5		1.960		37		7314150170432

▶ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОПОРА



- Допустимая нагрузка 500 кг
- Возможность вращения в разных плоскостях
- Высокопрочная сварная цепь
- Высокопрочное основание
- Может использоваться с трансмиссионными стойками BAHCO

						EAN Code
BH5U5500	0,5	70 x 680 x 220	640	6,7		7314150170449

ПОДЪЕМ АВТОМОБИЛЕЙ

МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОДХВАТА МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОДЪЕМА ПОДКАТНОЙ ДОМКРАТ, 1,5 Т



- Большая педаль со скругленными углами для удобного использования
- 2 гидравлических цилиндра обеспечивают быстрый подъем
- Защита цилиндров от пыли и грязи гарантирует их долгий срок службы
- Обрезиненная ручка предотвращает повреждение ЛКП автомобиля и не скользит в руках
- Стальные колеса с полиуретановым покрытием обеспечивают надежность и бесшумное перемещение
- Изогнутая ручка для большего комфорта и лучшей доступности
- Встроенный лоток для хранения мелких деталей и инструмента
- Предохранительный клапан давления предотвращает перегрузку инструмента
- Клапан безопасного подъема обеспечивает безопасную работу инструмента при полной загрузке и максимальной высоте



								
BH11500	1.5	960	mm	610	70	50.5	1	7314150178797

НИЗКИЙ ПОДКАТНОЙ ДОМКРАТ, 2 Т



- Большая педаль со скругленными углами для удобного использования
- 2 гидравлических цилиндра обеспечивают быстрый подъем
- Защита цилиндров от пыли и грязи гарантирует их долгий срок службы
- Обрезиненная ручка предотвращает повреждение ЛКП автомобиля и не скользит в руках
- Стальные колеса с полиуретановым покрытием обеспечивают надежность и бесшумное перемещение
- Изогнутая ручка для большего комфорта и лучшей доступности
- Встроенный лоток для хранения мелких деталей и инструмента
- Предохранительный клапан давления предотвращает перегрузку инструмента
- Клапан безопасного подъема обеспечивает безопасную работу инструмента при полной загрузке и максимальной высоте



ВН12000	2	785	785 x 385 x 215	490	70	44,5	1	7314150178803

ПОДКАТНОЙ ДОМКРАТ С БОЛЬШОЙ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА, 3 Т



- Большая педаль со скругленными углами для удобного использования
- Защита цилиндров от пыли и грязи гарантирует их долгий срок службы
- Обрезиненная ручка предотвращает повреждение ЛКП автомобиля и не скользит в руках
- Стальные колеса с полиуретановым покрытием обеспечивают надежность и бесшумное перемещение
- Изогнутая ручка для большего комфорта и лучшей доступности
- Встроенный лоток для хранения мелких деталей и инструмента
- Предохранительный клапан давления предотвращает перегрузку инструмента
- Клапан безопасного подъема обеспечивает безопасную работу инструмента при полной загрузке и максимальной высоте



ВН13000	3	830	830 x 385 x 215	552	90	49,5	1	7314150178810

ЛЕГКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОДКАТНОЙ ДОМКРАТ, 2,5 Т




- Полностью алюминиевый корпус гарантирует легкость и удобство использования инструмента
- Вес – всего 25 кг!
- 2 гидравлических цилиндра обеспечивают быстрый подъем
- Защита цилиндров от пыли и грязи гарантирует их долгий срок службы
- Обрезиненная ручка предотвращает повреждение ЛКП и не скользит в руках
- Встроенный лоток для хранения мелких деталей и инструмента
- Предохранительный клапан давления предотвращает перегрузку инструмента
- Клапан безопасного подъема обеспечивает безопасную работу инструмента при полной загрузке и максимальной высоте
- Ручка сбоку для удобства перемещения
- Идеально подходит для гоночной команды и мобильной бригады помощи на дороге



ВН1А2500	2,5	740	800 x 370 x 200	490	97	26	1	7314150170555


ПОДКАТНОЙ ДОМКРАТ,
УДЛИНЕННЫЙ, 5 Т



- Стальная ручка, покрытая ПВХ
- Три фиксируемые позиции рычага
- Предохранительный клапан давления предотвращает перегрузку инструмента
- Клапан безопасного подъема обеспечивает безопасную работу инструмента при полной загрузке и максимальной высоте

	Ton	L mm	mm	max mm	min mm	Kg		EAN Code
BH15000		1.410	1.570 x 420 x 240	680	150	105	1	7314150170531


ПОДКАТНОЙ ДОМКРАТ,
УДЛИНЕННЫЙ, 10 Т



- Стальная ручка, покрытая ПВХ
- Три фиксируемые позиции рычага
- Предохранительный клапан давления предотвращает перегрузку инструмента
- Клапан безопасного подъема обеспечивает безопасную работу инструмента при полной загрузке и максимальной высоте

	Ton	L mm	mm	max mm	min mm	Kg		EAN Code
BH110000		1.540	1.670 x 520 x 280	560	160	153	1	7314150170548


КОМПАКТНЫЙ
ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ДОМКРАТ, 30/15 Т



- Высокопрочная конструкция домкрата гарантирует надежность и долгий срок службы
- Благодаря компактному размеру, съемной ручке и рукоятке для переноса – это идеальный вариант для мобильной бригады помощи на дороге
- Большие и тонкие колеса из полиуретана обеспечивают удобную транспортировку
- Два адаптера для увеличения высоты подъема:
 - 45 мм
 - 75 мм
- Вес: 33 кг
- Предохранительный клапан давления предотвращает перегрузку инструмента

	Ton	L mm	mm	max mm	min mm	Kg		EAN Code
BH23015C	30 / 15	430	550 x 370 x 300	292	150	35	1	7314150178742


ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ДОМКРАТ, 30/15 Т



- Высокопрочная конструкция домкрата гарантирует надежность и долгий срок службы
- Дополнительное колесо, расположенное в основании рукоятки предотвращает повреждение инструмента и обеспечивает мобильность
- Полиуретановое покрытие ручки предотвращает повреждение ЛКП автомобиля
- Ручка сбоку для удобства перемещения
- Большие и тонкие колеса из полиуретана обеспечивают удобную транспортировку
- Два адаптера для увеличения высоты подъема:
 - 45 мм
 - 75 мм
- Вес: 46 кг
- Предохранительный клапан давления предотвращает перегрузку инструмента

	Ton	L mm	mm	max mm	min mm	Kg		EAN Code
BH23015	30 / 15	810	870 x 370 x 340	289	150	49	1	7314150178759

НИЗКИЙ ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДОМКРАТ, 40/20/10 Т



- Высокопрочная конструкция домкрата гарантирует надежность и долгий срок службы
- Минимальная высота подхвата – 125 мм
- Дополнительное колесо, расположенное в основании рукоятки, предотвращает повреждение инструмента и обеспечивает мобильность
- Полиуретановое покрытие ручки предотвращает повреждение ЛКП автомобиля
- Ручка сбоку для удобства перемещения
- Большие и тонкие колеса из полиуретана обеспечивают удобную транспортировку
- Два адаптера для увеличения подъемной способности:
 - 45 мм
 - 75 мм
- Вес: 44 кг
- Предохранительный клапан давления предотвращает перегрузку инструмента

								
BH2402010	40 / 20 / 10	785	910 x 390 x 320	287	125	47	1	7314150178766



ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДОМКРАТ, 60/40/20 Т



- Высокопрочная конструкция домкрата гарантирует надежность и долгий срок службы
- Дополнительное колесо, расположенное на рукоятке, предотвращает повреждение инструмента и обеспечивает мобильность
- Полиуретановое покрытие ручки предотвращает повреждение ЛКП автомобиля
- Ручка сбоку для удобства перемещения
- Большие и тонкие колеса из полиуретана обеспечивают удобную транспортировку
- Два адаптера для увеличения подъемной способности:
 - 45 мм
 - 75 мм
- Вес: 64 кг
- Предохранительный клапан давления предотвращает перегрузку инструмента

								
BH2604020		816	910 x 390 x 320	312	150		1	7314150178773



ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ОПОРЫ



- Универсальные высокопрочные опоры могут применяться на всех пневмогидравлических домкратах BAHCO
- Цельнометаллические
- Круглые: BH2AC60-140, Ø140 мм со специальным выступом для домкратных гнезд
- V-образные: BH2AC60V110, специальная форма для лучшей фиксации на опоре

BH2AC60-140	60	190 x 175 x 90	3	1	7314150168958
BH2AC60V110	60	140 x 125 x 65	1	1	7314150178933

ПОДСТАВКИ ПОД МАШИНУ



- Ступенчатая система регулировки высоты
- Платформа большой площади обеспечивает надежную поддержку и предотвращает падение автомобиля
- Поставляется парами

							
BH33000	3	360 x 225 x 205	425	288	7	1	7314150178674
BH36000	6	460 x 310 x 265	605	395	13,2	1	7314150178681

▶ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ПОДСТАВКИ ПОД МАШИНУ



- Система фиксации: выдвижной штырь (кроме BH3HD12000)
- Поставляется поштучно

	Ton	mm	max mm	min mm	kg		EAN Code
BH3HD8000	8	435 x 442 x 44	600	385	9,4	1	7314150170494
BH3HD12000	12	305 x 370 x 340	515	345	12,3	1	7314150170500
BH3HD16000	16	440 x 500 x 450	720	480	18,8	1	7314150170524
BH3HD20000	20	470 x 800 x 470	1.200	745	35,5	1	7314150170517

▶ ДОМКРАТЫ БУТЫЛОЧНОГО ТИПА



- Высококачественные профессиональные бутылочные домкраты для частого использования
- Сваренный корпус гарантирует высокую прочность инструмента и снижает риск протечки
- Рабочие условия: -20 +70°C

	Ton	mm	max mm	min mm	kg		EAN Code
BH42	2	185 x 130 x 110	372	172	3,9	1	7314150178698
BH45	5	225 x 135 x 120	468	212	5,0	1	7314150178704
BH410	10	230 x 150 x 145	483	220	7,5	1	7314150178711
BH415	15	240 x 165 x 150	498	231	10,1	1	7314150178728
BH420	20	250 x 180 x 170	521	241	13,3	1	7314150178735
BH430	30	270 x 195 x 185	492	244	16,1	1	7314150178780

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

▶ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МАНИПУЛЯТОР ДЛЯ КОЛЕС



- Для легкого манипулирования даже большими грузовыми колесами
- Допустимая нагрузка: 500 кг
- Быстрый подъем колеса позволяет быстро начать его установку
- Подъем путем нажатия на педаль

	Ton	mm	kg		EAN Code
BH8AC3-500	0,5	365 x 1.100 x 885	78	1	7314150170487

▶ ПОРТАТИВНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАБОР ДЛЯ ПРАВКИ, 4/10 Т



- Портативное гидравлическое устройство для устранения вмятин
- Система на защелках позволяет быстро смонтировать инструмент
- Набор включает в себя:
 - Ручной насос
 - Шланг
 - Цилиндрический молот
 - Широкий молот
 - Резиновую головку
 - Обрезиненное плоское основание
 - 90° V-образное основание
 - Зубчатую насадку
 - Соединительный адаптер с выпуклым наконечником
 - Набор удлинительных труб
- Диаметр соединения шланга: 1/4"
- Поставляется в пластиковом рельефном кейсе (кейс для модели 10 т оснащен колесиками для удобной транспортировки)



	Ton	mm	kg		EAN Code
BH8PR4000	4	180 x 590 x 370	20.0	1	7314150178940
BH8PR10000	10	215 x 1.030 x 500	38.5	1	7314150178957



www.bahco.com